


NEWS



1946





78[°]

2023

1946

1974



IT Brevetti Montolit è nata nel 1946 dalle geniali intuizioni del Cav. Montoli Vincenzo e non si è più fermata; da allora l'evoluzione è stata incessante. Pilastri portanti dalla nascita sono: propensione all'innovazione, creatività e continua voglia di migliorarsi indispensabili per generare prodotti unici coperti da brevetti internazionali.

GB Brevetti Montolit was conceived in 1946 by the brilliant mind of Vincenzo Montoli, and never stopped after that; since then, the evolution has been incessant. Since its foundation, its cornerstones have been: propensity for innovation, creativity, and continuous desire to improve, essential for generating unique products covered by international patents.

تأسست Brevetti Montolit في عام 1946 على يد العقل المبدع لفينشينزو مونتولي، ولم يتوقف الإبداع بعد ذلك أبداً؛ ومنذ ذلك الحين، كان التطور متواصلاً. منذ تأسيس الشركة، كانت ركائزها الأساسية: الميل إلى الابتكار، والإبداع، والرغبة المستمرة في التحسين، وهي أمور أساسية لابتكار منتجات فريدة حاصلة على براءات اختراع دولية.

AR




IT Taglia piastrelle manuali, super professionali

GB Super professional manual tile cutters

قاطعات بلاط يدوية احترافية للغاية AR



Art. 161P5
161 cm / 63,5 inch





Art. 131P5
131 cm / 51,5 inch



Art. 93P5
93 cm / 36 inch



Art. 75P5
75 cm / 29 inch



Art. 63P5XL
63 cm / 24,5 inch



CARAPAX



IT Protezione elastica antiurto per tagliapiastrelle Masterpiuma P5.

GB Elastic shockproof protection for P5 tile cutters.

AR حماية مرنة ضد الصدمات لقاطعات البلاط P5.

"Atlas" non inclusi
"Atlas" not included
"Atlas" غير متضمن



ATLAS



- IT** Sostegno elastico con doppia regolazione (altezza e peso) per piastrelle di grandi dimensioni. Utilizzabile con ogni tipo di tagliapiastrelle manuale.
- GB** Elastic support with double adjustment (height and weight) for large tiles. Can be used with all types of professional manual tile cutters.

AR دعم مرن مع تعديل مزدوج (الارتفاع والوزن) للبلاط الكبير. يمكن استخدامها مع جميع أنواع قاطعات البلاط اليدوية الاحترافية.




GECO ROBOT



SPECIAL RED RUBBER
NO STAMP



IT Sistema robotizzato a batteria per il sollevamento e la movimentazione delle lastre.
GB Battery powered robotic system for lifting and handling slabs.
AR نظام روبوتي يعمل بالبطارية لرفع الألواح ومناولتها.



mt.
3,25



kg
190



mm
6 x Ø 250mm



kg
770




kg
20 x 14 pz



2 x 12V-80A

SUPERLIFT e-power



- IT** Sistema modulare di movimentazione lastre
- Struttura in acciaio nichelato e alluminio
 - Dimensioni minime
 - Massima adattabilità
 - Ventose professionali a batteria
- GB** Modular handling system for slabs
- Nickel plated steel and aluminium frame
 - Minimum sizes
 - Top adaptability
 - Professional battery-powered suction cups

نظام مناولة وحدوي للألواح **AR**

- إطار من الفولاذ المطلي بالنيكل والألومنيوم
- المقاسات الدنيا
- القدرة القصوى على التعديل
- كؤوس شفط احترافية تعمل بالبطارية



GECO e-power



IT Ventosa professionale a batteria.
GB Professional battery-powered suction cup.
AR كأس شفط احترافي يعمل بالبطارية.



3,7VDC -Li-ion 5 Ah- 18Wh



USB · Type-C



h
6 ÷ 8



mm
200



kg
0,93

GECONE



IT Ventosa super professionale a batteria.

GB Super professional battery-powered suction cup.

AR كأس شفط احترافي فائق يعمل بالبطارية.



N°

2



12VDC - Li-ion 1,5 Ah - 18Wh



h

2



mm

300 x 160



kg

1,6

BATTILE



SPECIAL RED RUBBER
NO STAMP



IT Ventosa battente per piastrelle e lastre.

GB Thumping suction cup for tiles and slabs.

AR كأس شفط قوي للبلاط والألواح.

BATTLE PRO

SPECIAL RED RUBBER
NO STAMP



2 Batterie incluse

2 battery included

2 بطارية مشمولة

IT Ventosa battente per piastrelle e lastre.

GB Thumping suction cup for tiles and slabs.

AR كأس شفط قوي للبلاط والألواح.



8,4V -Li-ion
2,5 Ah- 21Wh



h

2



MIN./MAX

rpm

5.000 ÷ 18.000



mm (inch)

120 (4-3/4)



kg

0,95



2



16V -Li-ion
2 Ah - 32Wh



h

2,5



MIN./MAX

rpm

5.000 ÷ 12.000



mm (inch)

130 (5-1/8)



kg

1,35

BATTILONE



2 Batterie include
2 battery included
2 بطارية مشمولة



IT Ventosa battente professionale a batteria.
GB Super professional battery-powered suction cup.
AR كأس شفط احترافي فائق يعمل بالبطارية.



2



20V -Li-ion
1,5 Ah - 30Wh



2

MIN./MAX
rpm

4.000 ÷ 7.000

Ø
mm (inch)

160 (6-5/16)



kg

2,2

JOLLYMONT Continuous rim



- IT** Disco diamantato speciale per operazioni di taglio e Jolly
- Gres porcellanato/Gres porcellanato spessorato/Ceramica/Granito
- GB** Diamond blade for cutting and Jolly operations
- Porcelain stoneware/Porcelain stoneware high thickness/Ceramic/Granite
- AR** شفرة الماس للقطع وعمليات "جولي"
- بورسلين حجري / بورسلين حجري عالي السمك / سيراميك / جرانيت

Art.				
	mm	inch		mm
CJ115	115	4,5	22,2	1,6
CJ125	125	5	22,2	1,6

ENDURER - Mondrillo



IT Mole diamantate per operazioni di smusso e Jolly
- Gres porcellanato/Ceramica/Granito/Marmo/Vetro


GB Diamond cup wheels for beveling and Jolly operations
- Porcelain stoneware/Ceramic/Granite/Marble/Glass

AR عجلات الكأس الماسية لعمليات التشطيب وعمليات "جولي"
- الخزف الحجري / السيراميك / الجرانيت / الرخام / الزجاج

Art.

Art.				
		mm	inch	mm
ENDURER 115GG	● Grana grossa - Coarse grain - حبيبات خشنة	115	4,5	22,2
ENDURER 115GM	● Grana media - Medium grain - حبيبات متوسطة	115	4,5	22,2

FLEXIMONT - Super Aluminium



Corpo in alluminio
Aluminium frame

إطار من الألمنيوم

- IT** Dischi diamantati lamellari.
- Gres porcellanato/Ceramica/Granito/
Marmo/Vetro
- GB** Lamellar diamonds blades.
- Porcelain stoneware/Ceramic/Granite/
Marble/Glass

AR شفرات الماس الرقائق.

- الخزف الحجري / السيراميك / الجرانيت / الرخام / الزجاج



Art.



mm inch



mm

FLEXIMONT-S-GG

● Grana grossa - Coarse grain - حبيبات خشنة

115 4,5

22,2

FLEXIMONT-S-GM

● Grana media - Medium grain - حبيبات متوسطة

115 4,5

22,2

FLEXIMONT-S-GF

● Grana fine - Fine grain - حبيبات دقيقة

115 4,5

22,2

STL - Mondrillo



IT Mole diamantate per taglio, levigatura e lavorazioni speciali
GB Diamond cup wheels for cutting, grinding and special processing
عجلات الكأس الماسية للقطع والتجليخ والمعالجة الخاصة **AR**



IT Gres porcellanato/Ceramica delicata/Marmo/Vetro
GB Porcelain stoneware/Soft ceramic/Marble/Glass
الرخف الحجري/السيراميك الناعم/الرخام/الزجاج **AR**

Art.			
	mm	inch	mm
STL125GF-M	125	5	22,2
STL115GF-M	115	4,5	22,2



IT Gres porcellanato/Granito/Pietra/Cemento
GB Porcelain stoneware/Granite/Stone/Concrete
الرخف الحجري/الجرانيت/الحجر/الخرسانة **AR**

Art.			
	mm	inch	mm
STL115GG-M	115	4,5	22,2
STL125GG-M	125	5	22,2



FS-TI - Mondrillo Titanium Gold



mm	inch		
6 > 120	1/4 > 4-3/4	M14*	35 mm max

IT Gres porcellanato/Granito/Pietra naturale/Piastrelle monocottura/Marmo/Piastrelle in marmo/Piastrelle smaltate doppia cottura

GB Porcelain stoneware/Granite/Natural stone/Single-fired tiles/Granite/Marble/Marble tiles/Double-fired glazed tiles

AR الخزف الحجري/الجرانيت/الحجر الطبيعي/البلاط المحروق مرة واحدة/الجرانيت/الرخام/بلاط الرخام/البلاط المزجج المحروق مرتين



M-PERFORMER

Fluido refrigerante per punte diamantate (max 12mm).
Cooling fluid for optimal performance (max 12mm).
سائل التبريد للحصول على الأداء الأمثل (الحد الأقصى 12 مم).

Velocità - Speed - السرعة	Durata - Life - العمر التشغيلي	Finitura - Finishing التشطيب
★★★★★	★★★★☆	★★★★☆

FSBH - Mondrillo Black H



mm 6 > 120	inch 1/4 > 4-3/4	M14*
		35 mm max

IT Gres porcellanato/Granito/Pietra naturale/Piastrelle monocottura/Granito/Marmo/Piastrelle in marmo/Piastrelle smaltate doppia cottura

GB Porcelain stoneware/Granite/Natural stone/Single-fired tiles/Granite/Marble/Marble tiles/Double-fired glazed tiles

AR الخزف الحجري/الجرانيت/الحجر الطبيعي/البلاط المحروق مرة واحدة/الجرانيت/الرخام/بلاط الرخام/البلاط المزجج المحروق مرتين



M-PERFORMER

Fluido refrigerante per punte diamantate (max 12mm).
Cooling fluid for optimal performance (max 12mm).

سائل التبريد للحصول على الأداء الأمثل (الحد الأقصى 12 مم).

Velocità - Speed - السرعة	Durata - Life - العمر التشغيلي	Finitura - Finishing - التشطيب
★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆

SDB JUNIOR

IT Custodia protettiva per utensili diamantati

GB Safe case for diamond tools

AR حقيبة آمنة لأدوات الماس



DRAGSTER - Mondrillo



Multipurpose



Art.



	mm	inch	mm
SSD115	115	4,5	22,2
SSD125	125	5	22,2
SSD230	230	9	22,2

Art.



	mm	inch	mm
SSD300	300	12	30/25,4
SSD350	350	14	30/25,4

IT Granito/ Marmo/Pietra naturale/Cemento/Materiali edili da costruzione/Barre in acciaio/Tubi in ghisa/Plastica/PVC/Fibra di vetro/Legno/Gres porcellanato/ Ceramica

GB Granite/marble/natural stone/Concrete/building materials/Steel bars/Cast iron pipes/Plastic/PVC/Fiberglass/ Wood/Porcelain stoneware/Ceramic

AR الجرانيت/الرغام/الحجر الطبيعي/الخرسانة/مواد البناء/قضبان الصلب/أنابيب الحديد الزهر/البلاستيك/البولي فينيل كلوريد/الألياف الزجاجية/الخشب/البورسلين/السيراميك

Velocità - Speed

- السرعة



Durata - Life -


العمر التشغيلي



Finitura - Finishing

- التشطيب





Brevetti Montolit S.p.A.

Company headquarters

Largo Cav. Montoli - 21050 Cantello (VA) Italy

Via Varese 4/A - 21050 Cantello (VA) Italy

Legal head office:

Via Turconi, 25 - 21050 Cantello (VA) Italy

Tel. ++39 0332 419 211

Fax ++39 0332 418 444

Join our community on:




ALL LANGUAGES AVAILABLE:

DE - FR - RU - CZ - DK - FI

HR - NO - NL - PL - PT - RO

SE - SI - RS - EL



www.montolit.com

info@montolit.com

Associate:



Montolit is a technical partner of the following schools and associations:



UNIONE EUROPEA DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI SETTORE DELLE PIASTRELLE
THE EUROPEAN UNION OF NATIONAL TILE INSTALLER ASSOCIATIONS
UNION EUROPÉENNE DES FÉDÉRATIONS DES ENTREPRISES DE CARRELAGE
DIE EUROPÄISCHE UNION NATIONALER FLIESENFACHVERBÄNDE
LA UNION EUROPEA NACIONAL ASOCIACIONES PROFESIONALES DE AZULEJOS



THE TILE ASSOCIATION
EXCELLENCE IN TILING

Schweizerischer Plattenverband SPV
Association Suisse du Carrelage ASC
Associazione Svizzera delle Piastrelle ASP



Federation of
Tilers and Mosaicists

