


NEWS



1946





78[♦]

2023

1946

1974



IT Brevetti Montolit è nata nel 1946 dalle geniali intuizioni del Cav. Montoli Vincenzo e non si è più fermata; da allora l'evoluzione è stata incessante. Pilastri portanti dalla nascita sono: propensione all'innovazione, creatività e continua voglia di migliorarsi indispensabili per generare prodotti unici coperti da brevetti internazionali.

GB Brevetti Montolit was conceived in 1946 by the brilliant mind of Vincenzo Montoli, and never stopped after that; since then, the evolution has been incessant. Since its foundation, its cornerstones have been: propensity for innovation, creativity, and continuous desire to improve, essential for generating unique products covered by international patents.


FR Brevetti Montolit a été conçu en 1946 par l'esprit brillant de Vincenzo Montoli, et n'a jamais cessé par la suite ; depuis lors, l'évolution a été incessante. Depuis sa création, ses pierres angulaires sont : la propension à l'innovation, la créativité et le désir continu d'amélioration, essentiels pour générer des produits uniques couverts par des brevets internationaux.



- IT Taglia piastrelle manuali, super professionali
GB Super professional manual tile cutters
FR Coupe-carreaux manuel super professionnel



Art. 161P5
161 cm / 63,5 inch




Art. 131P5
131 cm / 51,5 inch



Art. 93P5
93 cm / 36 inch



Art. 75P5
75 cm / 29 inch



CARAPAX



- IT Protezione elastica antiurto per tagliapiastrelle Masterpiuma P5.
- GB Elastic shockproof protection for P5 tile cutters.
- FR Protection élastique antichoc pour les coupe-carreaux P5.

"Atlas" non inclusi
"Atlas" not included
"Atlas" non inclus



ATLAS



- IT** Sostegno elastico con doppia regolazione (altezza e peso) per piastrelle di grandi dimensioni. Utilizzabile con ogni tipo di tagliapiastrelle manuale.
- GB** Elastic support with double adjustment (height and weight) for large tiles. Can be used with all types of professional manual tile cutters.
- FR** Support élastique à double réglage (hauteur et poids) pour carreaux de grandes dimensions. Peut être utilisé avec tous les types de coupe-carreaux manuels professionnels.



GECO ROBOT



SPECIAL RED RUBBER
NO STAMP



- IT Sistema robotizzato a batteria per il sollevamento e la movimentazione delle lastre.
GB Battery powered robotic system for lifting and handling slabs.
FR Système robotique alimenté par batteries pour le levage et la manutention de dalles.



mt.
3,25



kg
190



mm
6 x Ø 250mm



kg
770




kg
20 x 14 pz



2 x 12V-80A

SUPERLIFT e-power



IT Sistema modulare di movimentazione lastre

- Struttura in acciaio nichelato e alluminio
- Dimensioni minime
- Massima adattabilità
- Ventose professionali a batteria

GB Modular handling system for slabs

- Nickel plated steel and aluminium frame
- Minimum sizes
- Top adaptability
- Professional battery-powered suction cups

FR Système de manutention modulaire pour les dall

- Cadre en acier nickelé et aluminium
- Tailles minimales
- Adaptabilité maximale
- Ventouses professionnelles alimentées par batt



GECO e-power



SPECIAL RED RUBBER
NO STAMP



- IT Ventosa professionale a batteria.
- GB Professional battery-powered suction cup.
- FR Ventouse professionnelle alimentée par batterie.



3,7VDC -Li-ion 5 Ah- 18Wh



USB · Type-C



h
6 ÷ 8



mm
200



kg
0,93

GECONE



SPECIAL RED RUBBER
NO STAMP



- IT Ventosa super professionale a batteria.
GB Super professional battery-powered suction cup.
FR Ventouse super professionnelle alimentée par batterie.



N°
2



12VDC - LI-ion 1,5 Ah - 18Wh



h
2



mm
300 x 160



kg
1,6

BATTILE



SPECIAL RED RUBBER
NO STAMP



- IT** Ventosa battente per piastrelle e lastre.
GB Thumping suction cup for tiles and slabs.
FR Ventouse percutante pour carreaux et dalles.



8,4V -Li-ion
2,5 Ah- 21Wh



h

2

MIN./MAX



rpm

5.000 ÷ 18.000



mm (inch)

120 (4-3/4)



kg

0,95

BATTLE PRO

SPECIAL RED RUBBER
NO STAMP



2 Batterie incluse
2 battery included
2 batteries includes

- IT** Ventosa battente per piastrelle e lastre.
GB Thumping suction cup for tiles and slabs.
FR Ventouse percutante pour carreaux et dalles.



2



16V -Li-ion
2 Ah - 32Wh



h

2,5

MIN./MAX



rpm

5.000 ÷ 12.000



mm (inch)

130 (5-1/8)



kg

1,35

BATTILONE



2 Batterie incluse
2 battery included
2 batteries includes



- IT** Ventosa battente professionale a batteria.
- GB** Super professional battery-powered suction cup.
- FR** Ventouse super professionnelle alimentée par batterie.



2



20V -LI-ion
1,5 Ah - 30Wh



2

MIN./MAX

rpm



4.000 ÷ 7.000



mm (inch)

160 (6-5/16)



kg

2,2

JOLLYMONT Continuous rim



- IT** Disco diamantato speciale per operazioni di taglio e Jolly
- Gres porcellanato/Gres porcellanato spessorato/Ceramica/Granito
- GB** Diamond blade for cutting and Jolly operations
- Porcelain stoneware/Porcelain stoneware high thickness/Ceramic/Granit
- FR** Lame diamantée pour les opérations de coupe et Jolly
- Grès cérame/Grès cérame haute épaisseur/Céramique/Granit

Art.				
	mm	inch		mm
CJ115	115	4,5	22,2	1,6
CJ125	125	5	22,2	1,6

ENDURER - Mondrillo




- IT** Mole diamantate per operazioni di smusso e Jolly
- Gres porcellanato/Ceramica/Granito/Marmo/Vetro
- GB** Diamond cup wheels for beveling and Jolly operations
- Porcelain stoneware/Ceramic/Granite/Marble/Glass
- FR** Meules diamantées pour le biseautage et les opérations Jolly
- Grès cérame/Céramique/Granit/Marbre/Verre

Art.

Art.				
		mm	inch	mm
ENDURER 115GG	● Grana grossa - Coarse grain - Gros grain	115	4,5	22,2
ENDURER 115GM	● Grana media - Medium grain - Grain moyen	115	4,5	22,2

FLEXIMONT - Super Aluminium



Corpo in alluminio
Aluminium frame
Cadre en aluminium

- IT** Dischi diamantati lamellari.
- Gres porcellanato/Ceramica/Granito/
Marmo/Vetro
- GB** Lamellar diamonds blades.
- Porcelain stoneware/Ceramic/Granite/
Marble/Glass
- FR** Lames de diamant lamellaires.
- Grès cérame/Céramique/Granit/
Marbre/Verre



Art.



Art.		Ø		mm
		mm	inch	
FLEXIMONT-S-GG	● Grana grossa - Coarse grain - Gros grains	115	4,5	22,2
FLEXIMONT-S-GM	● Grana media - Medium grain - Grain moyen	115	4,5	22,2
FLEXIMONT-S-GF	● Grana fine - Fine grain - Grain fin	115	4,5	22,2

STL - Mondrillo



- IT** Mole diamantate per taglio, levigatura e lavorazioni speciali
GB Diamond cup wheels for cutting, grinding and special processing
FR Meules boisseau diamantées pour le tronçonnage, le meulage et les traitements spéciaux

- IT** Gres porcellanato/Ceramica delicata/Marmo/Vetro
GB Porcelain stoneware/Soft ceramic/Marble/Glass
FR Grès cérame/Céramique douce/Marbre/Verre



Art.	Ø		Ø
	mm	inch	mm
STL125GF-M	125	5	22,2
STL115GF-M	115	4,5	22,2



- IT** Gres porcellanato/Granito/Pietra/Cemento
GB Porcelain stoneware/Granite/Stone/Concrete
ES Gres porcelánico/Granito/Piedra/Hormigón

Art.	Ø		Ø
	mm	inch	mm
STL115GG-M	115	4,5	22,2
STL125GG-M	125	5	22,2



FS-TI - Mondrillo Titanium Gold



mm	inch		
6 > 120	1/4 > 4-3/4	M14*	35 mm max

- IT** Gres porcellanato/Granito/Pietra naturale/Piastrelle monocottura/Marmo/Piastrelle in marmo/Piastrelle smaltate doppia cottura
- GB** Porcelain stoneware/Granite/Natural stone/Single-fired tiles/Granite/Marble/Marble tiles/Double-fired glazed tiles
- FR** Grès cérame/Granit/Pierre naturelle/Carreaux mono-cuisson/Granit/Marbre/Carreaux de marbre/Carreaux bicusson émaillés



M-PERFORMER

Fluido refrigerante per punta diamantata (max 12mm).
Cooling fluid for optimal performance (max 12mm).
Liquide de refroidissement pour des performances optimales (max 12 mm).

Velocità - Speed Vitesse	Durata - Life Durée de vie	Finitura - Finishing Finition
★★★★★	★★★★☆	★★★★☆

FSBH - Mondrillo Black H



mm 6 > 120	inch 1/4 > 4-3/4	M14*
		35 mm max

- IT** Gres porcellanato/Granito/Pietra naturale/Piastrelle monocottura/Granito/Marmo/Piastrelle in marmo/Piastrelle smaltate doppia cottura
- GB** Porcelain stoneware/Granite/Natural stone/Single-fired tiles/Granite/Marble/Marble tiles/Double-fired glazed tiles
- FR** Grès cérame/Granit/Pierre naturelle/Carreaux mono-cuisson/Granit/Marbre/Carreaux de marbre/Carreaux biccuisson émaillés



M-PERFORMER

Fluido refrigerante per punte diamantate (max 12mm).
Cooling fluid for optimal performance (max 12mm).
Liquide de refroidissement pour des performances optimales (max 12 mm).

Velocità - Speed Vitesse	Durata - Life Durée de vie	Finitura - Finishing Finition
★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆

SDB JUNIOR

- IT Custodia protettiva per utensili diamantati
- GB Safe case for diamond tools
- FR Coffret de sécurité pour les outils diamantés



DRAGSTER - Mondrillo



Multipurpose



Art.



	mm	inch	mm
SSD115	115	4,5	22,2
SSD125	125	5	22,2
SSD230	230	9	22,2

Art.



	mm	inch	mm
SSD300	300	12	30/25,4
SSD350	350	14	30/25,4

IT Granito/ Marmo/Pietra naturale/Cemento/Materiali edili da costruzione/Barre in acciaio/Tubi in ghisa/Plastica/PVC/Fibra di vetro/Legno/Gres porcellanato/Ceramica

GB Granite/marble/natural stone/Concrete/building materials/Steel bars/Cast iron pipes/Plastic/PVC/Fiberglass/ Wood/Porcelain stoneware/Ceramic

FR Granit/marbre/pierre naturelle/béton/matériaux de construction/barres d'acier/tuyaux en fonte/plastique/PVC/fibre de verre/bois/grès porcelaine/céramique

Velocità - Speed
Vitesse




Durata - Life
Durée de vie



Finitura - Finishing
Finition





Brevetti Montolit S.p.A.

Company headquarters

Largo Cav. Montoli - 21050 Cantello (VA) Italy

Via Varese 4/A - 21050 Cantello (VA) Italy

Legal head office:

Via Turconi, 25 - 21050 Cantello (VA) Italy

Tel. ++39 0332 419 211

Fax ++39 0332 418 444

Join our community on:




ALL LANGUAGES AVAILABLE:

DE - FR - RU - CZ - DK - FI

HR - NO - NL - PL - PT - RO

SE - SI - RS - EL



www.montolit.com

info@montolit.com

Associate:



Montolit is a technical partner of the following schools and associations:



UNIONE EUROPEA DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI SETTORE DELLE PIASTRELLE
THE EUROPEAN UNION OF NATIONAL TILE INSTALLER ASSOCIATIONS
UNION EUROPÉENNE DES FÉDÉRATIONS DES ENTREPRISES DE CARRELAGE
DIE EUROPÄISCHE UNION NATIONALER FLIESENFACHVERBÄNDE
LA UNION EUROPEA NACIONAL ASOCIACIONES PROFESIONALES DE AZULEJOS



THE TILE ASSOCIATION
EXCELLENCE IN TILING

Schweizerischer Plattenverband SPV
Association Suisse du Carrelage ASC
Associazione Svizzera delle Piastrelle ASP



Federation of
Tilers and Mosaicists

