


NEWS



1946





78[◆]

2023

1946

1974



IT Brevetti Montolit è nata nel 1946 dalle geniali intuizioni del Cav. Montoli Vincenzo e non si è più fermata; da allora l'evoluzione è stata incessante. Pilastri portanti dalla nascita sono: propensione all'innovazione, creatività e continua voglia di migliorarsi indispensabili per generare prodotti unici coperti da brevetti internazionali.

GB Brevetti Montolit was conceived in 1946 by the brilliant mind of Vincenzo Montoli, and never stopped after that; since then, the evolution has been incessant. Since its foundation, its cornerstones have been: propensity for innovation, creativity, and continuous desire to improve, essential for generating unique products covered by international patents.


NL Brevetti Montolit ontstond in 1946 in de briljante geest van Vincenzo Montoli en is daarna nooit meer gestopt. Sindsdien bleef het bedrijf zich onophoudelijk ontwikkelen. Sinds de oprichting zijn de hoekstenen, de neiging tot innovatie, de creativiteit en een voortdurend streven naar verbetering, essentieel voor het genereren van unieke producten waarop internationale patenten rusten.



- IT Taglia piastrelle manuali, super professionali
- GB Super professional manual tile cutters
- NL Super professionele handmatige tegelsnijders



Art. 161P5
161 cm / 63,5 inch




Art. 131P5
131 cm / 51,5 inch



Art. 93P5
93 cm / 36 inch



Art. 75P5
75 cm / 29 inch



CARAPAX



- IT Protezione elastica antiurto per tagliapiastrelle Masterpiuma P5.
- GB Elastic shockproof protection for P5 tile cutters.
- NL Elastische, schokbestendige bescherming voor P5 tegelsnijders.

"Atlas" non inclusi
"Atlas" not included
"Atlas" niet inbegrepen



ATLAS



- IT Sostegno elastico con doppia regolazione (altezza e peso) per piastrelle di grandi dimensioni. Utilizzabile con ogni tipo di tagliapiastrelle manuale.
- GB Elastic support with double adjustment (height and weight) for large tiles. Can be used with all types of professional manual tile cutters.
- NL Elastische steun met dubbele aanpassing (hoogte en gewicht) voor grote tegels. Kan worden gebruikt met alle soorten professionele handmatige tegelsnijders.



GECO ROBOT

PORTATA
Kg
500
MAX LOAD

SPECIAL RED RUBBER
NO STAMP



mt.
3,25



kg
190



mm
6 x Ø 250mm



kg
770




kg
20 x 14 pz



2 x 12V-80A

- IT Sistema robotizzato a batteria per il sollevamento e la movimentazione delle lastre.
GB Battery powered robotic system for lifting and handling slabs.
NL Robotsysteem op batterijen voor het heffen en hanteren van platen.

SUPERLIFT e-power



- IT** Sistema modulare di movimentazione lastre
- Struttura in acciaio nichelato e alluminio
 - Dimensioni minime
 - Massima adattabilità
 - Ventose professionali a batteria
- GB** Modular handling system for slabs
- Nickel plated steel and aluminium frame
 - Minimum sizes
 - Top adaptability
 - Professional battery-powered suction cups
- NL** Modulair behandelingsysteem voor platen
- Vernikkeld staal en aluminium frame
 - Minimale afmetingen
 - Groot aanpassingsvermogen
 - Professionele zuignappen op batterijen



GECO e-power



SPECIAL RED RUBBER
NO STAMP



- IT Ventosa professionale a batteria.
- GB Professional battery-powered suction cup.
- NL Professionele zuignap op batterijen.



3,7VDC -Li-ion 5 Ah- 18Wh



USB · Type-C



h
6 ÷ 8



mm
200



kg
0,93

GECONE



SPECIAL RED RUBBER
NO STAMP



- IT Ventosa super professionale a batteria.
- GB Super professional battery-powered suction cup.
- NL Professionele batterij-aangedreven zuignap.



N°
2



12VDC - Li-ion 1,5 Ah - 18Wh



h
2



mm
300 x 160



kg
1,6

BATTILE



SPECIAL RED RUBBER
NO STAMP



- IT** Ventosa battente per piastrelle e lastre.
GB Thumping suction cup for tiles and slabs.
NL Zuignap voor tegels en platen.



8,4V -Li-ion
2,5 Ah- 21Wh



h

2

MIN./MAX



rpm

5.000 ÷ 18.000



mm (inch)

120 (4-3/4)



kg

0,95

BATTLE PRO

SPECIAL RED RUBBER
NO STAMP



2 Batterie incluse
2 battery included
inclusief 2 batterijen

- IT** Ventosa battente per piastrelle e lastre.
GB Thumping suction cup for tiles and slabs.
NL Zuignap voor tegels en platen.



2



16V -Li-ion
2 Ah - 32Wh



h

2,5

MIN./MAX



rpm

5.000 ÷ 12.000



mm (inch)

130 (5-1/8)



kg

1,35

BATTILONE



- IT** Ventosa battente professionale a batteria.
GB Super professional battery-powered suction cup.
NL Professionele batterij-aangedreven zuignap.



2



20V -LI-ion
1,5 Ah - 30Wh



2

MIN./MAX
rpm

4.000 ÷ 7.000



mm (inch)

160 (6-5/16)



kg

2,2

JOLLYMONT Continuous rim



- IT** Disco diamantato speciale per operazioni di taglio e Jolly
 - Gres porcellanato/Gres porcellanato spessorato/Ceramica/Granito
- GB** Diamond blade for cutting and Jolly operations
 - Porcelain stoneware/Porcelain stoneware high thickness/Ceramic/Granit
- NL** Diamantzaagblad voor doorslijpen en Jolly-bewerkingen
 - Porcellanato/Porcellanato hoge dikte/Keramiek/Graniet

Art.				
	mm	inch		mm
CJ115	115	4,5	22,2	1,6
CJ125	125	5	22,2	1,6

ENDURER - Mondrillo




- IT** Mole diamantate per operazioni di smusso e Jolly
- Gres porcellanato/Ceramica/Granito/Marmo/Vetro
- GB** Diamond cup wheels for beveling and Jolly operations
- Porcelain stoneware/Ceramic/Granite/Marble/Glass
- NL** Diamantkomschijven voor afschuinen en Jolly-bewerkingen
- Porcellanato/Keramiek/Graniet/Marmer/Glas

Art.

Art.				
		mm	inch	mm
ENDURER 115GG	● Grana grossa - Coarse grain - Grove korrel	115	4,5	22,2
ENDURER 115GM	● Grana media - Medium grain - Medium korrel	115	4,5	22,2

FLEXIMONT - Super Aluminium



Corpo in alluminio
Aluminium frame
Aluminium frame

- IT** Dischi diamantati lamellari.
- Gres porcellanato/Ceramica/Granito/
Marmo/Vetro
- GB** Lamellar diamonds blades.
- Porcelain stoneware/Ceramic/Granite/
Marble/Glass
- NL** Lamellaire diamanten bladen.
- Porcellanato/Keramik/
Graniet/Marmer/Glas



Art.



Art.		Ø		mm
		mm	inch	
FLEXIMONT-S-GG	● Grana grossa - Coarse grain - Grove korrel	115	4,5	22,2
FLEXIMONT-S-GM	● Grana media - Medium grain - Medium korrel	115	4,5	22,2
FLEXIMONT-S-GF	● Grana fine - Fine grain - Fijne korrel	115	4,5	22,2

STL - Mondrillo



- IT Mole diamantate per taglio, levigatura e lavorazioni speciali
- GB Diamond cup wheels for cutting, grinding and special processing
- NL Diamantkomschijven voor snijden, slijpen en speciale bewerkingen

- IT Gres porcellanato/Ceramica delicata/Marmo/Vetro
- GB Porcelain stoneware/Soft ceramic/Marble/Glass
- NL Porcellanato/Zacht keramiek/Marmer/Glas



Art.	Ø		
	mm	inch	
STL125GF-M	125	5	22,2
STL115GF-M	115	4,5	22,2



- IT Gres porcellanato/Granito/Pietra/Cemento
- GB Porcelain stoneware/Granite/Stone/Concrete
- NL Porcellanato/Graniet/Steen/Beton

Art.	Ø		
	mm	inch	
STL115GG-M	115	4,5	22,2
STL125GG-M	125	5	22,2



FS-TI - Mondrillo Titanium Gold



mm	inch		
6 > 120	1/4 > 4-3/4	M14*	35 mm max

- IT** Gres porcellanato/Granito/Pietra naturale/Piastrelle monocottura/Marmo/Piastrelle in marmo/Piastrelle smaltate doppia cottura
- GB** Porcelain stoneware/Granite/Natural stone/Single-fired tiles/Granite/Marble/Marble tiles/Double-fired glazed tiles
- NL** Porcellanato/Graniet/Natuursteen/Eengebakken tegels/Graniet/Marmer/Marmeren tegels/Dubbelgebakken geglazuurde tegels



M-PERFORMER

Fluido refrigerante per punte diamantate (max 12mm).
Cooling fluid for optimal performance (max 12mm).
Koelvloeistof voor optimale prestaties (max 12 mm).

Velocità - Speed Snelheid	Durata - Life Levensduur	Finitura - Finishing Afwerking
★★★★★	★★★★☆	★★★★☆

FSBH - Mondrillo Black H



mm	inch		
6 > 120	1/4 > 4-3/4	M14*	35 mm max

- IT** Gres porcellanato/Granito/Pietra naturale/Piastrelle monocottura/Granito/Marmo/Piastrelle in marmo/Piastrelle smaltate doppia cottura
- GB** Porcelain stoneware/Granite/Natural stone/Single-fired tiles/Granite/Marble/Marble tiles/Double-fired glazed tiles
- NL** Porcellanato/Graniet/Natuursteen/Eengebakken tegels/Graniet/Marmer/Marmeren tegels/Dubbelgebakken geglazuurde tegels



M-PERFORMER

Fluido refrigerante per punte diamantate (max 12mm).
Cooling fluid for optimal performance (max 12mm).
Koelvloeistof voor optimale prestaties (max 12 mm).

Velocità - Speed Snelheid	Durata - Life Levensduur	Finitura - Finishing Afwerking
★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆

SDB JUNIOR

IT Custodia protettiva per utensili diamantati

GB Safe case for diamond tools

NL Veilige koffer voor diamantgereedschap



DRAGSTER - Mondrillo



Multipurpose



Art.



SSD115

mm

inch

mm

SSD125

125

5

22,2

SSD230

230

9

22,2

Art.



SSD300

mm

inch

mm

SSD350

350

14

30/25,4

- IT** Granito/ Marmo/Pietra naturale/Cemento/Materiali edili da costruzione/Barre in acciaio/Tubi in ghisa/Plastica/PVC/Fibra di vetro/Legno/Gres porcellanato/ Ceramica
- GB** Granite/marble/natural stone/Concrete/building materials/Steel bars/Cast iron pipes/Plastic/PVC/Fiberglass/ Wood/Porcelain stoneware/Ceramic
- NL** Graniet/Marmer/Natuursteen/Beton/Bouwmaterialen/Staalstaven/Gietijzeren buizen/Plastic/PVC/Glasvezel/Hout/Porcellanato/Keramik

Velocità - Speed
Snelheid




Durata - Life
Levensduur



Finitura - Finishing
Afwerking





Brevetti Montolit S.p.A.

Company headquarters

Largo Cav. Montoli - 21050 Cantello (VA) Italy

Via Varese 4/A - 21050 Cantello (VA) Italy

Legal head office:

Via Turconi, 25 - 21050 Cantello (VA) Italy

Tel. ++39 0332 419 211

Fax ++39 0332 418 444

Join our community on:




ALL LANGUAGES AVAILABLE:

DE - FR - RU - CZ - DK - FI

HR - NO - NL - PL - PT - RO

SE - SI - RS - EL



www.montolit.com

info@montolit.com

Associate:



Montolit is a technical partner of the following schools and associations:



UNIONE EUROPEA DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI SETTORE DELLE PIASTRELLE
THE EUROPEAN UNION OF NATIONAL TILE INSTALLER ASSOCIATIONS
UNION EUROPÉENNE DES FÉDÉRATIONS DES ENTREPRISES DE CARRELAGE
DIE EUROPÄISCHE UNION NATIONALER FLIESENFACHVERBÄNDE
LA UNION EUROPEA NACIONAL ASOCIACIONES PROFESIONALES DE AZULEJOS



THE TILE ASSOCIATION
EXCELLENCE IN TILING

Schweizerischer Plattenverband SPV
Association Suisse du Carrelage ASC
Associazione Svizzera delle Piastrelle ASP



Federation of
Tilers and Mosaicists

